

**"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"**

Utilizar goma o capucha que cubra hasta la nuca, overol de algodón de manga larga o tyvek, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, camisa de manga larga, pantalones largos, guantes y botas de neopreno. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente al finalizar la jornada.

**"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"**

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS
- LAVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

**"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA"**

**"PRIMEROS AUXILIOS"**

Por vía oral y si el paciente esta consciente realizar el lavado gástrico en las primeras dos horas de su ingestión con una solución de agua caliente con sal, para provocar el vómito del paciente. Después de realizar el lavado gástrico administrar carbón activado y acudir inmediatamente al médico. Si presenta convulsión voltee a la persona suavemente hacia un lado, para ayudarlo a respirar, retirando objetos duros o filosos cerca del paciente y reostando su cabeza en algo suave. Si el paciente está inconsciente no provoque el vómito y acuda inmediatamente al médico. Por vía dérmica eliminar la ropa contaminada y proceder a lavar a chorro de agua directa la piel expuesta al producto. Por vía inhalatoria retire a la persona de las áreas expuestas y lívela a un lugar con aire fresco y/o ventilado. Si la persona no respira y usted se encuentra capacitado, proporcione respiración artificial con las debidas precauciones. Puede utilizar mascarilla de bolsillo para RCP o algún dispositivo médico que brinde esta atención inmediata. Por vía ocular lavar directamente con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos y posteriormente llevar con el médico.

**"RECOMENDACIONES AL MEDICO"**

Grupo químico de DDVP 500 U, organofosforados.  
 Síntomas y efectos: por ingestión, contacto con la piel o por inhalación se puede presentar síndrome colinérgico, el cual incluye los siguientes síntomas: visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea, cólico abdominal incontinencia de esfínteres, bradicardia, broncoespasmo, calambres, debilidad muscular, ansiedad, salivación, confusión, irritabilidad, depresión respiratoria, insuficiencia respiratoria y convulsiones. En el caso de niños o niñas: insuficiencia respiratoria, vómito, hipotonía (fuerza muscular débil), hipertensión arterial, dolor abdominal, agitación, diarrea, hipotermia (descenso de la temperatura corporal), incontinencia urinaria, lagrimation, sudoración. Tratamiento específico: Se realizara el lavado gástrico, en las primeras dos horas después de la ingestión y solo cuando la vía aérea se encuentre protegida. Administrar carbón activado, sin lavante por vía oral o por sonda nasogástrica en las primeras dos horas de la exposición. La dosis inicial recomendada de atropina varía de 1 a 4 mg en adultos y 0.02 mg/kg en niños por vía intravenosa. Se debe evitar la administración de cualquier relajante muscular como por ejemplo: la morfina, la succinilcolina, el suxametonio, teoflina, fenotazinas y reserpina.

**"MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"**

-DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ESTANQUES, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DEL PRODUCTO O ENVASES VACIOS. MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CON CUIDADO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SU REGIMEN O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT Y EL SISTEMA NACIONAL DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEAN PROTECTORES DE FUENTES DE AGUA Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). EN CASO DE DEFRAGAR EL ENVASE DEBE USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DEFORMADO CON UN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN CONTENEDOR HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO. REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEDICADO CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

**"CATEGORIA ECOTOXICOLÓGICA"**

-ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (AVES).  
 -ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS).  
 -ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTRAN LIBANDO.

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A DE C.V. GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERA DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

**"APLICACIÓN URBANA"**



**Diclorvos (D.D.V.P.)**

INSECTICIDA Y/O ACARICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE CON ADYUVANTE ESPORADO

**"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"**

INGREDIENTE ACTIVO:	% P/P
DICLORVOS (D.D.V.P.): 2,2-diclorovinil dimetil fosfato (2,2,2-tricloro-1,1,1-trifluoro-2,2-dimetil fosfato) (Equivalente a 500 g de diclorvos)	47.50
INGREDIENTES ADYUVANTES: Disolventes emulsificantes y compuestos relacionados	52.50
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

REG. SEC. AGR. URB-INAC-121-321-009-48



MORTAL POR EL CONTACTO CON LA PIEL

TITULAR DEL REGISTRO  
 AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

Hecho en México  
 Instalación 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX.  
 Teléfono consultador: 559183-2400, Ventas: 559183-2406, 559183-2407.  
 Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: mtridente@tridente.com.mx  
 http://www.tridente.com.mx  
**"HECHO EN MÉXICO"**



"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD"

**"INSTRUCCIONES DE USO"**  
**"SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN"**

DDVP 500 U es un insecticida urbano para uso exclusivo de aplicadores de plaguicidas.


Nombre común	Nombre científico	Dosis ml del producto / L de agua	Indicadores para aplicación
Cucaracha alemana	<i>Blattella germanica</i>	10-20 ml	Utilizar aspersores o rociadores dirigidos solo al área específica.
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>		
Alacrán	<i>Centruroides</i>		
Polilla de la alfombra / Jirilla de tapete	<i>Trichophaga tapetzella</i>		

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Para mantenimiento aplicar en periodos de 4 a 6 hora  
**TIEMPO DE REENTRADA A ZONA TRATADA:** Se puede ingresar al área tratada después de 1 a 2 horas de ser ventilada.

**FORMA DE ABRIR EL ENVASE:** Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior (cuando el envase presente este sello exterior), retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto se puede realizar con la pestaña de la rosca, colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pestaña en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación del producto.

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** El producto DDVP 500 U es un concentrado emulsionable, tener cuidado al destapar el envase, debe diluirse, para voladores 10 ml del producto e 1 L de agua, este producto se pulveriza a razón de 50mL/100 m<sup>2</sup>, para rastreros, humedecer paredes, techos y pisos diluir 10-20 ml del producto en 1 L de agua, asperjar el pulverizado directamente sobre los sitios donde se desea, este producto se pulveriza a razón de 50 ml/m<sup>2</sup>, asperjar bien paredes, techos, pisos, falsos plafones, debajo de equipos entre paredes, alrededor de las coladeras, a los marcos de las puertas, tuberías y ductos. Versatilidad en aplicación: aspersión directa de las coladeras, a los marcos de las puertas, tuberías y ductos. El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores de una gran diversidad de instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales.

**CONTRAINDICACIONES:** No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.



**PELIGRO**

