

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

**"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"**

Lea cuidadosamente las instrucciones de uso. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto: gorro o capucha que cubra hasta la nuca, camisa de manga larga y overol de algodón, mascarilla con filtros para vapores tóxicos, lentes de seguridad con protección lateral o lentes de seguridad para sustancias químicas, guantes y botas de neopreno. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y aplicación, báñese y póngase ropa limpia.

**"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"**  
 NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.  
 NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.  
 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS.  
 "LÁVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".  
 NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.  
 NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN.  
 NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA.  
 "LOS MENORES DE 15 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".  
 NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.  
 "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".  
 NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS."

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRERLE ESTA ETIQUETA"

**"PRIMEROS AUXILIOS"**  
**En caso de contacto con la piel,** retire la ropa contaminada, lave el área afectada con agua y jabón y enjuague con abundante agua durante 15 minutos.  
**En caso de contacto con los ojos,** mantenga los párpados abiertos y enjuague con abundante agua limpia durante 15 minutos, si persisten los molestos consulte a su médico.  
**En caso de inhalación accidental,** retire a la persona afectada del área contaminada y llévele a un lugar fresco y ventilado, seguidamente despegue las vías respiratorias para proporcionar una mejor respiración, manténgala abrigada y en reposo, busque atención médica. Si la persona no respira y usted se encuentra capacitado, proporcione respiración artificial con las debidas precauciones. Busque atención médica lo más rápido posible.  
**En caso de ingestión accidental,** no induzca el vómito, enjuague la boca con agua limpia. Si la persona se encuentra inconsciente mantenga las vías respiratorias despejadas y busque atención médica de inmediato. Solamente el personal médico tomará la decisión de realizar un lavado gástrico o suministrar carbón activado diluido en agua (1g de carbón activado por Kg. de peso corporal). No trate de introducir absolutamente nada por la boca a una persona inconsciente.

**"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"**  
 GRUPO QUÍMICO DE DINAR 25% CE: Organofosforado  
**SINTOMAS Y EFECTOS:** La ingestión puede provocar dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea, opresión torácica, salivación, defecación involuntaria y debilidad muscular. El contacto con los ojos puede causar irritación y lagrimeo. El contacto con la piel puede provocar irritación y resecaje. La inhalación puede provocar problemas para respirar, irritación en la parte superior del tracto respiratorio y convulsiones.

**ANTIDOTO Y TRATAMIENTO:** Para contrarrestar la inhibición de la acetilcolinesterasa causado por el organofosforado se recomienda usar sulfato de atropina, la dosis será determinada por un médico y de acuerdo a los síntomas presentados por el paciente. El sulfato de atropina no resuelve la enzima colinesterasa ni acelera la eliminación de los organofosforados. Estar en constante relación médica las primeras 48 horas y durante los siguientes 15 días después de la intoxicación.

**"MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"**  
**"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PISAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS"**  
**"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNA"**  
**"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE DEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFOS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARCILLOSOS)"**  
**"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL COMPLETO. EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O CENIZA), COLECTAR LOS DERRAMES EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO"**  
**"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VERTIR EL CONTENIDO EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARAR LA MEZCLA PARA APLICAR"**  
**"CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA"**  
 ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA LOS ANIMALES MARINOS (PESCA, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS). TAMBIÉN ES TÓXICO PARA LOS ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA LAS Abejas. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LA Abeja estén presentes UBANDO.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

"APLICACIÓN URBANA"



Diazinon

INSECTICIDA  
 CONCENTRADO EMULSIONABLE ORGANOFOSFORADO

**"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"**

<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	<b>% P/P</b>
DIAZINON: O, O-dietil O-(5-metil-2-(1-metil etil)-4-pirimidinil)fosforotioato (Equivalente a 230 g de i.a. /L a 20°C)	25.00
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	<b>75.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

1L

CONTENIDO NETO:

REGISTRO SANITARIO: 103-11-01-01-100-026  
 RICO-URB-103-11-01-01-100-026



NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN

TITULAR DEL REGISTRO:  
 AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.  
 Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyacán, C.P. 04045, CDMX  
 Teléfono comercial: 559183-2400, Ventas: 559183-2405  
 Fax: 559183-2430, Lado: 800-2525-017, E-mail: info@tridente@tridente.com.mx  
 http://www.tridente.com.mx  
 "HECHO EN MÉXICO"

"DEBE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

**"INSTRUCCIONES DE USO"**

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

DINAR 25% CE es un insecticida que pertenece al grupo de los organofosforados su modo acción es de contacto y estomacal. El ingrediente activo penetra de forma inmediata en el esqueleto de las plagas. Instantáneamente actúa a nivel de sistema nervioso central inhibiendo la colinesterasa provocando la interrupción del impulso eléctrico y provocando la parálisis de los insectos u otro artrópodo y puede ser utilizado para las plagas que aquí se indican:

Plaga (Nombre Común / Nombre científico)	Dosis	Recomendaciones
Moscas (Muaca domestica)	250 ml. en 5 L. de agua	Dentro de construcciones: Aplicar por aspiración en paredes, techos y vigas de cobertizos, terrazas y construcciones, donde las moscas y mosquitos se congregan. Fuera de construcciones: Aplicar por aspiración en sitios donde se congregan, así como alrededor de comederos, mochas de establo, etc. Diecilitros de agua por metro cuadrado aproximadamente 100 m <sup>2</sup>
Mosquitos (Culex spp)	250 ml. en 5 L. de agua	Aplicar por aspiración uniforme grueso o por regadera, usando 5 L. de agua por metro cuadrado del área de acción (establo, mochas de abana, bevará) con particular atención a los bordes.
Larvas de moscas (Muaca domestica)	250 ml. en 3 L. de agua	Aplicar por aspiración en lugares sucios y sitios infestados, por ejemplo: a lo largo de paredes, debajo de lagunas, alrededor de los autos para basuras, refrigeradores, alacranes y debajo de la mocha. Repetir la aplicación a intervalos de 1-2 meses para prevenir infestaciones.
Cucarachas (Periplaneta americana, Blattella germanica, Blattella germanica)	250 ml. en 3-8 L. de agua	Aplicar por aspiración a las armaduras de las camas, particularmente hacia el interior de las patas y coyunturas, resacas, teleros y abrazaderas, por abajo y a los lados de los colchones, paredes y techos; particular atención en los agujeros, todas las hendiduras y grietas; por arriba y en lo alto de pteridas (cuadros), ventanas y marcos de puertas.
Triquitras (Triquitras spp)	250 ml. en 6 L. de agua	Se puede adicionar 100 gr o más de azúcar a la mezcla. Aplicar por aspiración ligera donde quiera que se advierta actividad de triquitras, poniendo particular atención en hendiduras, grietas y áreas de los pisos.
Hormigas (Atta spp)	250 ml. en 6 L. de agua	Aplicar por aspiración en pisos, alrededor y bordeado de tablas, alfombras y atrás del tapizado de muebles. Repetir el tratamiento si es necesario.
Plagas (Anoploplaga obsoleta, Gasteroplas (todidae) spp)	250 ml. en 6 L. de agua	Aplicar por aspiración en pisos, alrededor y bordeado de tablas, alfombras y atrás del tapizado de muebles. Repetir el tratamiento si es necesario.
Escorpiones (Centruroides villosus), Garrapatas (Tritolium castaneum), Anélidos (Lumbricus terrestris), Pulegones (Trioxys pallipes), Picudo de plata (Lepisma saccharinum)	250 ml. en 6 L. de agua	Aplicar por aspiración a las superficies de paredes, pisos y techos. Un litro de mezcla cubre 10 m <sup>2</sup> de superficie.

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Repetir la aplicación en caso de re-infestación. Por el tiempo de persistencia del producto puede hacerse necesaria una nueva aplicación después de 30 días.  
**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** En áreas abiertas se puede entrar después de 1 día, para el caso de áreas cerradas 2 días de ventilación, después de 1 día de exposición.

**FORMA DE ABRIR EL ENVASE:** Teniendo puesto el equipo de seguridad, gorro o capucha que cubra hasta la nuca, camisa de manga larga y overol de algodón, mascarilla con filtros para vapores tóxicos, lentes de seguridad con protección lateral o lentes de seguridad para sustancias químicas, guantes y botas de neopreno. Desentrase la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, retire totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto se puede realizar con la pala de la roca, colocando la roca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pala en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realice esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras.

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario conforme a las dosis indicadas de las plagas que desea eliminar. Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad con agua limpia (acorde a la dosis de agua indicada en el cuadro de plagas) y con ayuda de una probeta agregue la cantidad recomendada de DINAR 25% CE completar su capacidad con agua acorde a la dosis mencionada y mantener en constante agitación, puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado hasta mezclar perfectamente.

DINAR 25% CE puede utilizarse en interiores como en adobes y en una gran variedad de establecimientos tales como casas habitación, áreas recreativas, comerciales e industriales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales así como en áreas ornamentales.

**CONTRAINDICACIONES:** No utilizar DINAR 25% CE en gallineros o establecimientos donde esten animales.

