

"APLICACIÓN URBANA"



Propoxur

INSECTICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE
CARRAMOLLO

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO:

Propoxur: 2-(1-metiletioxi)fenil
metilcarbarnato
(Equivalente a 152.181 g c.a.)

INGREDIENTES INERTES:

Solventes y emulsificantes	86.29
TOTAL	100.00

1L

CONTENIDO NETO:

Lote:

Fecha de fabricación:

Caducidad:

2 años
a partir de su elaboración.



TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
TÓXICO SI SE INHALA

TITULAR DEL REGISTRO:

AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.
Inglatera 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX
Teléfono consultador: 559183-2400, Ventas: 559183-2406, 559183-2407
Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: rtrtridente@tridente.com.mx
http://www.tridente.com.mx



"HECHO MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE FLAGUCIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

"ALTO. LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Utilizar gorra o capucha que cubra hasta la nuca, overol de algodón de manga larga o tyvek, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, camisa de manga larga, pantalones largos, guantes y botas de neopreno. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente al finalizar la jornada.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
"NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
"NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION"
"NO DESTAPE LAS BOUTILLAS CON LA BOCA"
"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA"
"NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

Por vía oral y si el paciente está consciente no provoque el vómito, ni administre carbón activado ya que está contraindicado y puede provocar convulsiones y riesgo de aspiración. Si presenta convulsión voltear a la persona suavemente hacia un lado, para ayudarle a respirar, retirando objetos duros o filosos cerca del paciente y recostando su cabeza en algo suave. Si el paciente está inconsciente no provoque el vómito y acuda inmediatamente al médico. Por vía dermal eliminar la ropa contaminada y proceda a lavar a chorro de agua directo la piel expuesta al producto. Por vía inhalatoria retire a la persona de las áreas expuestas y lívela a un lugar con aire fresco y/o ventilado. Si la persona no respira y usted se encuentra capacitado, proporcione respiración artificial con las debidas precauciones. Puede utilizar mascarilla de bolsillo para RCP o algún dispositivo médico que brinde esta atención inmediata. Por vía ocular lavar directamente con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

GRUPO QUÍMICO DE MITOXUR 15: carbarnato.

SINTOMAS Y EFECTOS: por ingestión, contacto con la piel o por inhalación del carbarnato puede incluir bradicardia, salivación, lagrimeo, vómito, diarrea y contracción de la pupila. En caso de niños presentan diferentes síntomas que los adultos los cuales incluyen, depresión, estupor (falta de función cognitiva crítica y nivel de conciencia), coma, flacidez, dificultad para respirar, convulsiones, secreciones, bradicardia, contracciones musculares voluntarias y contracción de la pupila.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE FLAGUCIDAS O ENVASES VACÍOS."

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE FLAGUCIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. NO MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES Y POROSOS."

"EN CASO DE DERRAMES, DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (PAPEL, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO A UN CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO."

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y EL EQUIPO DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICAR. ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICAR."

"CATEGORIA ECOTOXICOLÓGICA"

"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (AVESTRUZ, ESTERCO NEGRO, etc.)"
"ESTE PRODUCTO ES EXTREMAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE FRÍA (ANFIBIOS, REPTILES, etc.)"
"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES ACUÁTICOS (PESCES, MOLUSCOS, etc.)"
"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTRAN LIBANDO."

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUEDIERA DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

MITOXUR 15 es un insecticida formulado como concentrado emulsionable a base de propoxur, que actúa como insecticida no sistémico por contacto y estomacal. Su uso se recomienda en las siguientes plagas:

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS	APLICACIÓN
Cucaracha oriental	(Blatta Orientalis)	Aplicar de 10-20 ml del producto	Superficies porosas o absorbentes, utilizar 100 ml de disolución /m ² . Superficies no porosas, utilizar 50 ml de disolución /m ² .
Cucaracha americana	(Periplaneta americana)		
Moscas	(Musca domestica)		
Mosquitos	(Anopheles sp.), (Culiseta sp.)		
Araña	(Ly. sp.)		
Chinche de la carr	(Cimex lectularius), (Triatoma infestans)		
Grillo doméstico	(Gryllus domesticus)		
Hormiga de cocina	(Solenopsis Xyloni L.)		
Hormiga de raon	(Monomorium Pharaonis)		
Oruga de gato	(Ctenocephalides felis)		
Plaga de rata	(Xenopsylla Cheopis)		
Pescadito de plata	(Lepisma saccharina)		

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar cada 2-3 meses en caso de infestación.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONA TRATADA: Ventilar las áreas tratadas e ingresar 1 hora después de la aplicación

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desenroscar la tapa romper el sello de seguridad (cuando el envase presente este sello exterior), retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto se puede realizar con la pestiña de la rosca y eliminar la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

El producto, es un concentrado emulsionable, tener cuidado al destapar el envase, debe de diluirse con agua, utilizar las dosis recomendadas por el fabricante. Tomar en cuenta que por cada metro cuadrado se ocupan 100 ml de mezcla, asperjar bien paredes, techos, pisos, falsos plafones, debajo de equipos y mobiliario como alacenas y anaqueles. Dirigir la aspersión a grietas y hendiduras, a los espacios entre paredes, alrededor de las coladeras, los marcos de las puertas, tuberías y ductos. Versatilidad en aplicación: aspersión directa manual o motorizada o nebulizaciones en frío o termonebulizaciones

Centro de Atención
a Intoxicaciones (ATOX)
LADA 800 600 1269



PELIGRO

