

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
 • gorta o capucha que cubra hasta la nuca, overol de algodón de manga larga o tyvek, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, de seguridad, camisa de manga larga, pantalones largos, guantes y botas de neopreno. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente al finalizar la jornada.
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO
 • OMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
 • E TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
 • TENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
 • SE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
 • PLIQUÉ EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
 • LMACENAR EN CASAS HABITACION
 • ESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA
 • MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
 • EZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO
 • NAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA
 • E INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA"

EFECTOS AUXILIOS
 • a oral y si el paciente esta consiente realizar el lavado gástrico en las primeras dos horas de su ingestión con una solución de agua y con sal, para provocar el vómito del paciente. Después de realizar el lavado gástrico administrar carbono activado y acudir inmediatamente al médico. Si presenta convulsión voltear a la persona suavemente hacia un lado, para ayudarlo a respirar, retirando objetos o filosos cerca del paciente y reclinando su cabeza en algo suave. Si el paciente está inconsciente no provoque el vómito y acudir inmediatamente al médico. Por vía dermal eliminar la ropa contaminada y proceder a lavar a chorro de agua directa la piel expuesta al producto. a inhalatoria retire a la persona de las áreas expuestas y lléveala a un lugar con aire fresco y/o ventilado. Si la persona no respira y se encuentra incapacitado, proporcione respiración artificial con las debidas precauciones. Puede utilizar mascarilla de bolsillo para RCP o dispositivo médico que brinde esta atención inmediata. Por vía ocular lavar directamente con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos. Si persiste la irritación, el dolor de hinchazón, lagrimeo o fotofobia (intolerancia anormal a la luz) acudir al médico inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO
 • O QUÍMICO del Dieldrin es organofosforado y Cipermetrina es piretroide.
EFECTOS Y EFECTOS: por ingestión, contacto con la piel o por inhalación del organofosforado se puede presentar síndrome colinérgico, incluye los siguientes síntomas: visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea, cólico abdominal incontinencia de esfínteres, bradicardia, espasmo, calambres, debilidad muscular, ansiedad, salivación, confusión, iritabilidad, depresión respiratoria, insuficiencia respiratoria obstructiva. En el caso de niños o niñas: insuficiencia respiratoria, vómito, hipotonía (tonicidad muscular débil), hipertensión arterial, dolor inel, agitación, diarrea, hipotermia (descenso de la temperatura corporal), incontinencia urinaria, lagrimeo, sudoración. Por vía ocular del piretroide puede provocar: Por vía oral: sensación de quemazón en la boca, faringitis, náusea, vómito, diarrea, calambres inales, gastritis, sensación de hormigueo, dolor de cabeza, convulsiones y coma. Por vía inhalatoria: dolor de cabeza, mareo, sensación de quemazón o hinchazón en la cara, irritación en vías respiratorias, irritación, rinitis, estornudos, tos, sibilancias, dolor de pecho. a ocular irritación ocular e hinchazón, sensación de quemazón y comezón. Por vía dermal puede causar irritación, dolor y sensación migueo en la zona afectada. No existe antídoto específico por lo que en caso de intoxicación proporcione tratamiento sintomático.
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO: Se realizara el lavado gástrico, en las primeras dos horas después de la ingestión y solo cuando la vía área uentre protegida. Administrar carbón activado, sin laxante por vía oral o por sonda nasogástrica en las primeras dos horas de la ingestión. La dosis inicial recomendada de atropina varía de 1 a 4 mg en adultos y 0.02 mg/kg en niños por vía intravenosa. Se debe evitar la administración de cualquier relajante muscular como por ejemplo: la morfina, la succinilcolina, el suxametonio, teoflina, fenotazinas y reserpina.

RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
 • ANTES DEL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, ESTANQUES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
 • EVITE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
 • NO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE LA NEJUNIA CERCA DE MANANTIALES DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS ESTÉN A MENOS DE 75 CM DE PROFUNDIDAD (75 CM DE UNIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
 • EN CASO DE DERRAMES, DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PRODUCTO DERRAMADO Y UN RECIPIENTE ADECUADO ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILL) PARA LA RECOPILACIÓN DE LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS MÁS CERCANO.
 • DESPUÉS DE LA APLICACIÓN, REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL CONTENIDO EN EL DEPÓSITO CONTENEDOR DONDE SE ENCUENTRE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V.
AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V.
 • PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (AVES)
 • PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS)
 • PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTRAN LIBANDO.
 • AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO QUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUEDAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

"APLICACIÓN URBANA"



**Cipermetrina + diclorvos
 INSECTICIDA
 CONCENTRADO EMULSIONABLE/
 ORGANOFOSFORADO+ PIRETROIDE**

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTES ACTIVOS:	% P/P
CIPERMETRINA: (±)-α-ciano-3-fenoxibencil (±)-cis, trans-3- (2,2 diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato (Equivalente a 46.7 g de i.a. / L a 20°C)	04.50
DICHLORVOS: 2,2 diclorovinil dimetil fosfato (Equivalente a 207.5 g de i.a. / L a 20°C)	20.00
INGREDIENTES INERTES Solvente y emulsificantes	75.50
TOTAL	100.00

REG. SAG-URB-MEZC-1133-309-009-24.5



TÓXICO SI SE INHALA

TITULAR DEL REGISTRO:
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.
 Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX
 Teléfono conmutador: 559183-2400, Ventas: 559183-2406, 559183-2407.
 Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: miktridente@tridente.com.mx
 http://www.tridente.com.mx
"HECHO MÉXICO"



"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

RESIFUM "U" TRIDENTE es un insecticida urbano para uso exclusivo de aplicadores de plaguicidas en el control de las plagas aquí indicadas.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS
Araña capulina	(<i>Latrodectus mactans</i>)	5.0-10.0 ml. en un litro de agua
Hormiga	(<i>Solenopsis geminata</i> , <i>Atta spp.</i>)	
Cucaracha	(<i>Periplaneta spp.</i>)	
Piojo harinoso	(<i>Pseudococcus spp.</i>)	
Cochinilla de humedad	(<i>Trichoniscus spp.</i>)	
Alacrán	(<i>Centruroides spp.</i>)	

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones pueden realizarse en un periodo de hasta 7 días hasta que las plagas haya sido controlada.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONA TRATADA: Se puede reentrar en el área tratada después de transcurridos 15 minutos después de ser ventilada.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Tener puesto el equipo de seguridad indicado, desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior (cuando el envase presione el sello exterior), retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción) que se encuentra con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación del producto.

FORMA DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
 • Para preparar la mezcla, vaciar la cantidad (1/2 litro) de agua limpia al depósito del aspersor o rociador, añadir la cantidad necesaria del producto en el depósito del aspersor, cerrar el depósito del aspersor, agitar el aspersor para mezclar la emulsión, colocar el tanque a la presión recomendada por el fabricante, aplicar el insecticida de acuerdo a la tabla de recomendaciones indicadas anteriormente. Antes de aplicar se debe limpiar el área de zonas de acceso de las plagas. Si existen problemas de reinvasión, habrá que aplicar tratamientos repetidos. No aplicar directamente a los productos alimenticios ni tampoco a las superficies en las cuales los alimentos se almacenan, preparan o comen.

1L

CONTENIDO NETO:

Lote:

Fecha de fabricación:

Caducidad:
 2 años
 a partir de su elaboración.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX) LADA 800 000 2869



PELIGRO



SIN BARNIZ ZONA DE PEGAMENTO