

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Utilizar gorra o capucha que cubra hasta la nuca, overol de algodón de manga larga o lycra, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, ventis de seguridad, camisa de manga larga, pantalones largos, guantes y botas de neopreno. Descartar el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente al finalizar la jornada.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
 "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
 "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
 "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
 "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
 "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN"
 "NO DESTAPE LAS BOCUILLAS CON LA BOCA"
 "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
 "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
 "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA"
 "NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

Por vía oral y si el paciente está consciente realizar el lavado gástrico en las primeras dos horas de su ingestión con una solución de agua caliente con sal, para provocar el vómito del paciente. Después de realizar el lavado gástrico administrar carbón activado y acudir inmediatamente al médico. Si presenta convulsión voltear a la persona suavemente hacia un lado, para ayudarlo a respirar, retirando objetos duros o filosos cerca del paciente y recostando su cabeza en algo suave. Si el paciente está inconsciente no provoca el vómito y acudir inmediatamente al médico. **Por vía dérmica** eliminar la ropa contaminada y proceder a lavar a chorro de agua directa la piel expuesta al producto. **Por vía inhalatoria** retire a la persona de las áreas expuestas y llévela a un lugar con aire fresco y/o ventilado. Si la persona no respira y usted se encuentra capacitado, proporcione respiración artificial con las debidas precauciones. Puede utilizar mascarilla de bolsillo para RCP o algún dispositivo médico que brinde esta atención inmediata. **Por vía ocular** lavar directamente con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos y posteriormente llevar con el médico.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

GRUPO QUÍMICO TYSON 4E PLUS TRIDENTE Organofosforados.

SINTOMAS Y EFECTOS: por ingestión, contacto con la piel o por inhalación se puede presentar síndrome colinérgico, el cual incluye los siguientes síntomas: visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea, cólico abdominal, incontinencia de esfínteres, bradicardia, broncoespasmo, calambres, debilidad muscular, ansiedad, salivación, confusión, irritabilidad, depresión respiratoria, insuficiencia respiratoria y convulsiones. En el caso de niños o niñas: insuficiencia respiratoria, vómito, hipotonia (tonicidad muscular débil), hipertensión arterial, dolor abdominal, agitación, diarrea, hipotermia (decreo de la temperatura corporal), incontinencia urinaria, lagrimation, sudoración.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO: Se realiza el lavado gástrico, en las primeras dos horas después de la ingestión y solo cuando la vía área se encuentre protegida. Administrar carbón activado, sin laxante por vía oral o por sonda nasogástrica en las primeras dos horas de la exposición. La dosis inicial recomendada de atropina varía de 1 a 4 mg en adultos y 0.02 mg/kg en niños por vía intravenosa. Se debe evitar la administración de cualquier relajante muscular como por ejemplo: la morfina, la succinilcolina, el suxametonio, teofilina, fenotiazinas y reserpina.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS"

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDA, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT"

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLA CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)"

"EN CASO DE DERRAMES, DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL LÍQUIDO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA) COLLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO"

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ELLA EN EL DEPÓSITO CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN"

"CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA"

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES Y ACUÍFEROS (AVES).
 ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES ACUÍFEROS (PESCES, ANFIBIOS Y REPTILES).
 ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABejas Y Aves. CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCONTRAN EN EL CULTIVO O MALEZAS."

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN SU PAÍS DE ORIGEN Y CERRADO EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE SE DERIVEN DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

"APLICACIÓN URBANA"



Clorpirifos etil

**INSECTICIDA Y/O ACARICIDA
 CONCENTRADO EMULSIONABLE
 ORGANOFOSFORADO**

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO:	% P/P
CLORPIRIFOS ETIL: O,O-diethyl O-(3,5,6-tricloro-2-piridinil) fosforotioato (Equivalente a 480 g de i.a. / L a 20°C)	45.21
INGREDIENTES INERTES: Solvente y emulsificantes	54.79
TOTAL	100.00

1L

CONTENIDO NETO:

REG: RSCQ-11111111-15-07-009-45.21



TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN

Lote:

Fecha de fabricación:

Caducidad:

2 años a partir de su elaboración.



TITULAR DEL REGISTRO:
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.
 Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX
 Teléfono conmutador: 559183-2400, Ventas: 559183-2406
 Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: mkttridente@tridente.com.mx
 http://www.tridente.com.mx
"HECHO MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

**"INSTRUCCIONES DE USO"
 "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"**

TYSON 4E PLUS TRIDENTE es un insecticida urbano para uso exclusivo de aplicadores de plaguicidas.

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO)	DOSIS DEL PRODUCTO		
	PRE CONSTRUCCIÓN	POST CONSTRUCCIÓN	ESTRUCTURAS DE MADERA
Termita subterránea (Reticulitermes lucifugus)	2 L en 100 L de agua	2 L en 100 L de agua	4 a 100 ml/4L de agua

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar solo en caso de reinfección, después de 30 días de haber aplicado el producto, debido a su persistencia.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONA TRATADA: 1 a 3 hrs

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo el equipo de seguridad indicado, desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior (cuando el envase se presiona desde el exterior), retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto puede realizarse con la pestanía de la rosca, colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pestaña hacia adentro y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar picaduras, cortes e inhalación del producto.

MÉTODO PARA APLICAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

El modo de aplicación es en aerosol emulsionable, para utilizar el producto tener el equipo de protección bien colocado; limpiar las partes expuestas a las plagas antes de aplicar el producto. Prepara la dosis del producto indicada en la tabla anterior.

Para pre-construcción: la actividad de la termita subterránea se encuentra entre los primeros 30 cm de profundidad del suelo. No que, se recomienda aplicar, generando una barrera protectora sobre el suelo, para impedir el acceso de la plaga a la construcción y el suelo. En el caso de cimientos y zanjas, la barrera se aplica de manera vertical, aplicando 15 L de emulsión por 3 metros lineales a 30 cm de profundidad.

Para post-construcción: Primer paso es realizar un croquis de la instalación y determinar las áreas de instalaciones eléctricas, tuberías de agua, gas, drenaje, depósitos de agua o sistemas, posteriormente se realizan perforaciones cada 30 ó 50 cm. Según las condiciones de la construcción lo permitan a una profundidad de 30 cm.

Tipo de aplicaciones: aspersión directa manual o motorizada o nebulización en frío o termo-nebulización. El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores tales como: casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales (este producto siempre debe ser aplicado y utilizado por personal autorizado y capacitado).

CONTRAINDICACIONES: No aplicar el producto en áreas cerradas mientras estas se encuentran ocupadas por personas o animales.

Centro de Atención
 a Intoxicaciones (ATOX)
 LADA 800 000 2869



PELIGRO



SIN BARNIZ ZONA DE PEGAMENTO