

**"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"**

Use el equipo de protección adecuado: guantes de hule, mandil de hule, lentes de seguridad o goggles, goma o sombrero y botas de neopreno.  
Evite inhalar el producto mientras lo aplica.  
No coma, no beba ni fume durante la aplicación.  
Lávese las manos con abundante agua y jabón después de su uso.

**"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"**

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"  
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"  
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"  
"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"  
"NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"  
"LOS MENORES DE 16 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"  
"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO Bájese y Póngase ROPA LIMPIA"  
"NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"  
"NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN."

**"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"**

**"PRIMEROS AUXILIOS"**

En caso de inhalación: Retire a la persona intoxicada del área contaminada, para evitar mayor contacto, acostándolo en un lugar bien ventilado y abrigándolo bien.  
En caso de contacto accidental con la piel: Si ha habido alguna absorción en los ojos, lávese por lo menos durante 15 minutos con agua corriente. Si hubo derrame sobre la piel, quite la ropa contaminada y lávese cuidadosamente con abundante agua y jabón la parte afectada.  
En caso de ingestión: Si ha ingerido el producto, sentir a la persona, mantener consciente para evitar que se asfocase. Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Busque atención médica de inmediato.

**"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"**

Grupo químico: Pirrotroles.

**SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN:** Hombrigueo, náuseas, vómito, dolor de cabeza, vértigo, taquicardia, micosis (rostración de la pupila), diátesis y/o tremor muscular.  
No existe antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

**"MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"**

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PISAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE APLICACIONES O ENVASES VACÍOS"  
"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTES DE LA SEMANA"  
"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SON MUY PERMEABLES (ARENOSOS)"  
"EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLENARLO AL CENTRO DE ACCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO"

**CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:**  
"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES ACUÁTICOS, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS MARICOLAS)".  
"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS: NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LLEVANDO".

**GARANTÍA:**  
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V. GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN EL ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN ADECUADOS.

**"USO EXCLUSIVO DE JARDINERÍA"**



**permetrina**

RESISTENCIA ACARICIDA / GRANULADO / PIRETROIDES

**"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"**

% EN PESO

<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	50,0%
Permetrina: 3-fenoxibenzil (1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-2-(2,3-diclorovinil)-2-dimetilpropanoato de etilo (Equisol®) 10 g/Kg	
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	50,0%
Potasio y colorante	
<b>TOTAL:</b>	100,0%

RSC04NAC0150-6537-605-4-0



NOVOO SI SEÑALA

TITULAR DEL REGISTRO Y DISTRIBUIDOR  
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coahuacán, C.P. 04040, CDMX  
Teléfono comercial: 559153-2400, ventas: 559153-2400  
Fax: 559153-2420, Lada: 800-2323-017, E-mail: mtrident@tridente.com.mx  
http://www.tridente.com.mx

"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

**"INSTRUCCIONES DE USO"**  
**"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"**

VELOCHE® es un insecticida de amplio espectro para uso en jardinería para el control de las siguientes plagas de jardín. Por su formulación granulada, la liberación del ingrediente activo es prolongada, lo que logra controlar plagas del suelo que provocan daños en las raíces de las plantas.

PLAGAS QUE CONTROLA	DOSES Gramas de producto/10 m <sup>2</sup>	FORMA DE APLICACIÓN
Hormigas (Atta spp.) Grillos (Gryllus campestris) Chuparros, colliamontes (Colliamontes spp.) Milpiés (Diplopoda spp.) Cierpiques (Liliopsis spp.) Tijeritas (Tijerita spp.) Caracoles y babosas (Lymnaea spp.) Arañas (Carapalpus spp.) Arañas (Tetranychus spp.) Gusano ciego (Phytomyza spp.) Gusano deambre (Coleoptera spp.) Escarabajo de las hojas (Diatraea spp.) Cochinos (Phenacoccus spp. y Psylliodes spp.)	100 a 125	Esporcir el producto de manera uniforme manual o mecánicamente. Utilizar la dosis alta cuando la infestación así lo requiere. Para mejores resultados, aplicar el producto a muy temprana hora del día o por la noche.
Hormiguero	50 a 100	Esporcir en la entrada y alrededores del hormiguero y en áreas de tránsito de las hormigas.

**FRECUENCIA E INTERVALO DE APLICACIÓN:** La residualidad del producto es de 2 a 4 meses, utilizar períodos de aplicación cortos cuando se presenten infestaciones altas. Para asbestos rústicos, aplicar a intervalos cortos.

**TIEMPO DE REENTRADA A LUGARES TRATADOS:** Se recomienda ventilar las áreas tratadas e ingresar después de 10 minutos de terminada la aplicación.

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:**  
VELOCHE® no necesita un equipo especializado para su aplicación debido a que está listo para usarse. VELOCHE® puede ser aplicado directamente esparciéndolo de manera uniforme el producto en el sitio de aplicación, puede ayudarse de una fertilizadora manual en el caso de aplicación en campos de golf, campos deportivos o áreas ornamentales. Para el caso de control de hormigas, basta con utilizar un recipiente y colocar la cantidad de producto recomendado y esparcirlo uniformemente en el área de actividad de las hormigas.

Este producto NO es fitotóxico al ser aplicado directamente en pastos.

**CONTRAINDICACIONES**  
No aplique VELOCHE® si existe una alta probabilidad de lluvia próxima, con el fin de evitar el lavado del producto.  
No se recomienda mezclar VELOCHE® con otros agroquímicos.



# PRECAUCIÓN

