

## "USO AGRÍCOLA"

Este producto únicamente debe ser utilizado por personas adultas debidamente capacitadas y entrenadas, que en todo momento deberán ser conscientes de los riesgos asociados al uso del mismo. Los niños, niñas y adolescentes bien ventilados, no recibirán jamás tratamientos en edificios habilitados para el uso agrícola, en los que se encuentren personas que estén utilizando este producto.

Este producto es un producto de uso agrícola. No debe utilizarse en hogares, escuelas, hospitales, centros de salud, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, clubes, etc. No debe utilizarse en zonas de recreo, parques, jardines, etc. No debe utilizarse en zonas de cultivo, invernaderos, etc. No debe utilizarse en zonas de almacenamiento de alimentos.

Este producto es un producto de uso agrícola. No debe utilizarse en hogares, escuelas, hospitales, centros de salud, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, clubes, etc. No debe utilizarse en zonas de recreo, parques, jardines, etc. No debe utilizarse en zonas de cultivo, invernaderos, etc. No debe utilizarse en zonas de almacenamiento de alimentos.

Este producto es un producto de uso agrícola. No debe utilizarse en hogares, escuelas, hospitales, centros de salud, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, clubes, etc. No debe utilizarse en zonas de recreo, parques, jardines, etc. No debe utilizarse en zonas de cultivo, invernaderos, etc. No debe utilizarse en zonas de almacenamiento de alimentos.

Este producto es un producto de uso agrícola. No debe utilizarse en hogares, escuelas, hospitales, centros de salud, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, clubes, etc. No debe utilizarse en zonas de recreo, parques, jardines, etc. No debe utilizarse en zonas de cultivo, invernaderos, etc. No debe utilizarse en zonas de almacenamiento de alimentos.

Este producto es un producto de uso agrícola. No debe utilizarse en hogares, escuelas, hospitales, centros de salud, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, clubes, etc. No debe utilizarse en zonas de recreo, parques, jardines, etc. No debe utilizarse en zonas de cultivo, invernaderos, etc. No debe utilizarse en zonas de almacenamiento de alimentos.

Este producto es un producto de uso agrícola. No debe utilizarse en hogares, escuelas, hospitales, centros de salud, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, clubes, etc. No debe utilizarse en zonas de recreo, parques, jardines, etc. No debe utilizarse en zonas de cultivo, invernaderos, etc. No debe utilizarse en zonas de almacenamiento de alimentos.

Este producto es un producto de uso agrícola. No debe utilizarse en hogares, escuelas, hospitales, centros de salud, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, clubes, etc. No debe utilizarse en zonas de recreo, parques, jardines, etc. No debe utilizarse en zonas de cultivo, invernaderos, etc. No debe utilizarse en zonas de almacenamiento de alimentos.

Este producto es un producto de uso agrícola. No debe utilizarse en hogares, escuelas, hospitales, centros de salud, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, clubes, etc. No debe utilizarse en zonas de recreo, parques, jardines, etc. No debe utilizarse en zonas de cultivo, invernaderos, etc. No debe utilizarse en zonas de almacenamiento de alimentos.

Este producto es un producto de uso agrícola. No debe utilizarse en hogares, escuelas, hospitales, centros de salud, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, clubes, etc. No debe utilizarse en zonas de recreo, parques, jardines, etc. No debe utilizarse en zonas de cultivo, invernaderos, etc. No debe utilizarse en zonas de almacenamiento de alimentos.

Este producto es un producto de uso agrícola. No debe utilizarse en hogares, escuelas, hospitales, centros de salud, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, clubes, etc. No debe utilizarse en zonas de recreo, parques, jardines, etc. No debe utilizarse en zonas de cultivo, invernaderos, etc. No debe utilizarse en zonas de almacenamiento de alimentos.


Este producto es un producto de uso agrícola. No debe utilizarse en hogares, escuelas, hospitales, centros de salud, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, clubes, etc. No debe utilizarse en zonas de recreo, parques, jardines, etc. No debe utilizarse en zonas de cultivo, invernaderos, etc. No debe utilizarse en zonas de almacenamiento de alimentos.

Este producto es un producto de uso agrícola. No debe utilizarse en hogares, escuelas, hospitales, centros de salud, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, clubes, etc. No debe utilizarse en zonas de recreo, parques, jardines, etc. No debe utilizarse en zonas de cultivo, invernaderos, etc. No debe utilizarse en zonas de almacenamiento de alimentos.

Este producto es un producto de uso agrícola. No debe utilizarse en hogares, escuelas, hospitales, centros de salud, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, clubes, etc. No debe utilizarse en zonas de recreo, parques, jardines, etc. No debe utilizarse en zonas de cultivo, invernaderos, etc. No debe utilizarse en zonas de almacenamiento de alimentos.

Este producto es un producto de uso agrícola. No debe utilizarse en hogares, escuelas, hospitales, centros de salud, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, clubes, etc. No debe utilizarse en zonas de recreo, parques, jardines, etc. No debe utilizarse en zonas de cultivo, invernaderos, etc. No debe utilizarse en zonas de almacenamiento de alimentos.

Este producto es un producto de uso agrícola. No debe utilizarse en hogares, escuelas, hospitales, centros de salud, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, clubes, etc. No debe utilizarse en zonas de recreo, parques, jardines, etc. No debe utilizarse en zonas de cultivo, invernaderos, etc. No debe utilizarse en zonas de almacenamiento de alimentos.



## fosforo de aluminio

fumigante / pastillas

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:  
Fosforo de aluminio: Fosforo de Aluminio ..... 56.00  
(Ecuivalente a 560 g de I.A./Kg)

Diluyente bloqueador de la inflamación y protector de la humedad, no más de 44.00  
Registro: RSCO-FUMI-0407-320-095-056

Contenido neto: 16 x 60 gr

## PELIGRO



MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN  
MORTAL SI SE INHALA

Fecha de fabricación:  
de su fabricación

Fecha de Caducidad: 2 años después

Lote:

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andrés, Coahuacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono comercializador: (55) 9185-2400, Ventas: (55) 9185-2406, (56) 9163-2407.

Fax: (55) 9185-2420, Lada: 01-800-2025-0177.

E-mail: tridente@agroquimica.net.mx www.tridente.com.mx

\*HECHO EN CHINA\*

## USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS GRANOS AQUÍ RECOMENDADOS INSTRUCCIONES DE USO

### SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Producto	Plaga Nombre común (Nombre Científico)	Dosis	Forma de aplicación
Granos almacenados de maíz en silos o a granel	Gorgojo del maíz (Strophilus zeamais)	2-6 pastillas/m <sup>3</sup>	a) Agregar las pastillas o comprimidos a intervalos regulares durante el proceso de llenado. b) En el caso de que el grano esté almacenado, introducir las pastillas o comprimidos a éste mediante una zonda y hermetizar. c) En el caso de silos, usar de ser posible un distribuidor automático.
Estibas de grano de maíz ensacado y/o encostalado		2-4 pastillas/m <sup>3</sup>	Colocar las pastillas o comprimidos de FUMITECO 56 separadas unos de otros sobre cartones a modo de bandejas, alrededor o debajo de las estibas, dejando espacio amplio entre estos y la lona, con el fin de facilitar la generación del gas asegurando una perfecta hermeticidad entre los bordes de la lona y el suelo.

**TIEMPO DE RENTRADA:** Después de 6 horas  
**FORMA DE ABRIR EL ENVASE:** Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad. Desentrosar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar el contacto con el producto  
**METODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO:** Al ser un producto en forma de pastillas se aplica de diversas maneras:

**PRODUCTOS A GRANEL:** En el momento del llenado del almacén o silo, emplee el distribuidor automático sobre la banda o gusano. Si el grano ya está almacenado, introduzca las pastillas con una sonda.

**PRODUCTOS ENCOSTALADOS; EN CAJAS O TAMBORES:** Colocar las pastillas, sobre cartones, a manera de bandejas o en sobres permeables, a la humedad y bien distribuidas por el almacén, alrededor, sobre y debajo de las estibas; convenientemente distribuidas, cuidando de emplear la dosis indicada por m<sup>3</sup> de espacio por fumigar.

**ESPACIOS Y LOCALES VACÍOS:** Colocar la cantidad necesaria de pastillas, sobre bandejas, de cartón, bien distribuidas en toda el área por fumigar.

**CONTRAINDICACIONES:** No fumigar cuando la temperatura sea inferior a 5 °C. No usar en presencia de agua o en riesgo de contacto con agua.

**INCOMPATIBILIDAD:** No mezclar con productos que contengan agua.

**MANEJO DE RESISTENCIA**

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL.



# PELIGRO

