

## ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO  
Usar gorra y overol de algodón, guantes de polinitrilo, botas de neopreno, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, usar lentes de seguridad.

### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO DESTAPE LAS BOLSILLAS CON LA BOCA.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

### EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

#### PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona de la zona contaminada para evitar mayor contacto y recostarla en un lugar fresco y bien ventilado, cambíarle la ropa, manténela abrigada y en reposo.  
En caso de ingestión, si la persona está consciente y no ha vomitado, provocar el vómito introduciendo un dedo por la garganta o administrando agua tibia salada.  
En caso de salpicaduras en la piel, retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente la zona afectada con agua y jabón.  
En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua limpia por menos de 15 minutos y solicitar atención médica.  
Si la persona está inconsciente, verificar que respira sin dificultad, no provocar el vómito y no introducir nada en la boca. Buscar atención médica de inmediato.

#### RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- Grupo químico de Permetrina 2 Diabolo: Piretroides
- Síntomas y efectos: **Léves:** dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica. **Aguños:** contracción de la pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntarias, calambres y sensación de asbala.
- Tratamiento: No hay antídoto específico, por lo que el tratamiento médico debe ser sintomático. Puede administrarse fenobarbital o medicamentos del grupo de los antibiomasépticos por vía intra-venosa. La atención debe ser dirigida a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO.

#### CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).
- ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

## USO EXCLUSIVO DE JARDINERÍA

# PERMETRINA 2 DIABLO



### permetrina

Insecticida y/o acaricida/polvo/piretroide

#### "COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Ingrediente activo	% (p/p)
Permetrina: 3-Fenoxibenzil (1RS)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato.....	2.00
Diluyentes.....	98.00

Registro: RSCO-JAR-INAC-156-329-001-02

Contenido neto: 10 Kg

### PRECAUCIÓN

PUEDEN SER NOCIVOS EN CASO DE INGESTIÓN  
PUEDEN SER NOCIVOS POR EL CONTACTO CON LA PIEL  
PUEDEN SER NOCIVOS SI SE INHALA

Lote:

Fecha de fabricación:  
Caducidad: 2 años después de su fecha de fabricación:

#### FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,  
Heriberto Frías 1529-703, Colonia del Valle, CP 03100, México D.F.  
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: [tridente@prodigy.net.mx](mailto:tridente@prodigy.net.mx) / [www.tridente.com.mx](http://www.tridente.com.mx)

"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS  
AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

## INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda su uso en las siguientes plagas:

Nombre común	Nombre científico
Araña roja	<i>Tetranychus spp</i>
Araña café	<i>Bryobia praetiosa</i>
Chicharrita	<i>Empoasca spp</i>
Pulgón mizus	<i>Myzus persicae</i>
Trips	<i>Thrips spp</i>
Hormiga	<i>Atta spp</i>
Falso medidor	<i>Pseudopiusia includens</i>
Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>
Gusano peludo	<i>Estigmene acrea</i>

**DOSIS:** No hay una dosis específica, dado que es un polvo, solo se aplica la cantidad necesaria para contrarrestar las plagas antes mencionadas.

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Repetir la aplicación de 2 a 3 meses.

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** En áreas abiertas se puede entrar después de 1 día; en áreas cerradas 2 días de ventilación, después de 1 día de exposición

**MÉTODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO:** Con el equipo de protección puesto, abrir la bolsa con unas tijeras en forma diagonal solo una de las esquinas, manteniendo en forma vertical, para evitar que se tire el producto al suelo. El producto **PERMETRINA 2 DIABLO**, es un polvo seco, aplicar siempre con el equipo de protección sugerido; aplicar en forma de espolvoreo sobre las áreas infectadas, siempre espaciando de manera uniforme y de manera estratégica, es decir, en las áreas donde transiten, amiden o se reproducen las plagas.

**CONTRAINDICACIONES:** No hay alguna indicación al respecto, dado su uso en jardinería.

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUEDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO APLICACIÓN INADECUADOS

